

SÄKER

INBYGGNADSPORTAL
MED SÄKERHETSJALUSI



BUTIKSKONSULT



Inbrottsskydd!

Varorna bakom kassalinjens i denna butik skyddas nattetid från inbrott av ett kraftigt säkerhetsjalusi.



www.butikskonsult.com

Vår inbyggnad skyddar mot stöld, men det bästa vore väl att stoppa tjuven från att ens försöka? Därför skickar vi med dessa tydliga dekaler att sätta på dörrar och fönster.

SÄKER

Inbyggnadsportal med säkerhetsjalusi

Nu behöver man inte längre kompromissa mellan en säker eller en säljande exponering. Med vår inbyggnadsportal **SÄKER** (art.nr. -VS300020) kan du som vanligt dagtid exponera dina tobaksvaror, receptfria läkemedel eller andra produkter som kan vara av värde för tjuven. På kvällen kör man ned jalusiet och får marknadens säkraste förvaring av kompletta varusektioner. Vi har inte prutat på säkerheten då vi valt ett säkerhetsjalusi med dubbla aluminiumväggar inklusive kapskydd (stålstavar mellan lamellerna). Väggar, tak och till och med golv är klädda med 4 mm stålplåt.

Våra säkerhetsinbyggnader måttanpassas för att stämma med lokalen och rymmer de vanligaste snuskylarna och varusektionerna. Säkerhetsburen kläs med träinbyggnader för att passa övrig inredning i butiken.

Ni kan ofta med framgång förhandla med ert försäkringsbolag om premierna, självriskan och värdet av varorna som får förvaras i butiken.




Säker

Vår unika lösning ger dig marknadens bästa stöldskydd för tobaks- och apoteksvaror. Du behöver inte längre välja vad du ska skydda – vår lösning täcker allt, t.o.m. snuskylar som tidigare har varit svåra att skydda.



Säljande


Lösam försäljning är det enskilt viktigaste i din butik och alltid en utgångspunkt för våra butikplanerare och designers. SÄKER är förstås inget undantag – säljande exponering dagtid, säker förvaring nattetid.



Flexibel

Tack vare ett modulbaserat system kan lösningen anpassas efter dina behov. Det möjliggör också att den kan byggas om ifall butiken utökar eller förminskar avdelningen.

Måttskisser



ART. NR:	A	B	C
-VS300020-B1426	1426	1388	1200
-VS300020-B1726	1726	1688	1500
-VS300020-B2026	2026	1988	1800
-VS300020-B2326	2326	2288	2100
-VS300020-B2626	2626	2588	2400
-VS300020-B2926	2926	2888	2700
-VS300020-B3226	3226	3188	3000
-VS300020-B3526	3526	3488	3300
-VS300020-B3826	3826	3788	3600
-VS300020-B4126	4126	4088	3900
-VS300020-B4426	4426	4388	4200
-VS300020-B4726	4726	4688	4500

Breddmått (mm)

A - Ytermått träinklädnad (art.nr VS100020).

B - Ytermått inbyggnadsportal (art.nr VS300020).

C - Öppningsmått (C/C mellan yttersta stativ).

Angreppspunkter

De standarder som finns för tobaksförvaring är inte applicerbara på vår lösning, då vi använder oss av jalousi istället för dörrar. Vi ligger så nära klassningen SS 3492 som möjligt med vårt jalousi.

Hela säkerhetsburen (1) är klädd med 4 mm stålplåt, både golv, tak, väggar och rygg. Vi använder det högst klassade jalousiet (2) på marknaden och det är Klass 3 jalousi enligt EN 1627-2011. Det har dubbla aluminiumväggar och är dessutom utrustat med kapskydd (stålstavar mellan lamellerna, vilket gör att man inte kan kapa jalousiet lodrätt). Att skära i 4 mm stålplåt är inte omöjligt om man har gott om tid men att skära upp ett tillräckligt stort hål för att komma åt produkterna är inte praktiskt genomförbart.

Jalousiet har 2 låspunkter (3) med stålkolv som går genom jalousiet. Varje kolv är utrustad med microbrytare vilket gör att ingen obehörig kan köra jalousiet utan nyckel. Det innebär också att även om man skulle lyckas kapa kolvarna så går det inte att köra upp jalousiet, utan man måste manuellt lyfta upp det och trycka in det i taket vilket inte är möjligt.



Besök: Järsjöгатan 9 **Post:** Box 140, 692 23 KUMLA

Växel: 019-57 80 80 **E-post:** inredning@butikskonsult.com **Webb:** www.butikskonsult.com